

Gamma Multisplit DC-Inverter Unità esterne

		AE2MI40AH	AE2MI56AHB	AE3MI68AH	AE4MI80AH
U.I. collegabili max.	<i>n°</i>	2	2	3	4
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	4.0	5.6	6.8	8.0
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	4.5	7.3	8.6	9.4
Alimentazione	<i>V/φ/Hz</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A	A
Livello sonoro	<i>dB(A)</i>	48	52	52	54
Dimensioni HxLxP	<i>mm</i>	569x790x285	740x900x320	740x900x320	890x900x320
Peso	<i>kg</i>	42	65	65	82
Tubi liquido	<i>Inch.</i>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8" - 1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	3'600.--	3'840.--	4'360.--	5'600.--



Lunghezza max. tubazioni (per U.I.) Fino a 30m
Lunghezza max. totale tubazioni Fino a 70m

Gamma Multisplit DC-Inverter unità interne collegabili

Parete		AWMI22AHL	AWMI27AHL	AWMI35AHL	AWMI52AHL	AWMI68AHL
P. Frigorifera max	<i>kW</i>	2.20	2.65	3.50	5.15	6.80
P. Riscaldamento max	<i>kW</i>	2.50	3.60	4.20	6.00	8.50
Livello sonoro max	<i>dB(A)</i>	33	34	36	41	44
Dim. HxLxP	<i>mm</i>	285x825x189	285x825x189	285x825x189	298x1065x218	298x1065x218
Peso	<i>kg</i>	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0
Prezzo IVA escl.	CHF	760.--	790.--	910.--	1'100.--	1'200.--

Pavimento / Soffitto		-	AFMI27AHG*	FCMI35HG	FCMI55HG	FCMI70HG
P. Frigorifera max	<i>kW</i>	-	2.65	3.50	5.50	7.00
P. Riscaldamento max	<i>kW</i>	-	3.60	4.20	6.00	8.50
Livello sonoro max	<i>dB(A)</i>	-	43	47	48	50
Dim. HxLxP	<i>mm</i>	-	700x560x200	680x900x190	680x900x190	680x900x190
Peso	<i>kg</i>	-	18.6	23.5	23.5	23.5
Prezzo IVA escl.	CHF	-	1'300.--	1'450.--	1'460.--	1'500.--

Unità solo a pavimento

Canalizzabile		-	ADMI27HG	ADMI35HG	ADMI55HG	ADMI70HG
P. Frigorifera max	<i>kW</i>	-	2.65	3.50	5.50	7.00
P. Riscaldamento max	<i>kW</i>	-	3.60	4.20	6.00	8.50
Livello sonoro max	<i>dB(A)</i>	-	45	45	45	48
Dim. HxLxP	<i>mm</i>	-	266x926x571	266x926x571	266x1132x571	266x1132x571
Peso	<i>kg</i>	-	30.0	30.0	35.0	35.0
Prezzo IVA escl.	CHF	-	1'700.--	1'760.--	1'800.--	1'960.--
Convogliatore 2 vie	CHF		180.--	180.--		
Convogliatore 3 vie	CHF				250.--	250.--

Cassetta		-	ASMI27HG	ASMI35HG	ASMI55HG	-
P. Frigorifera max	<i>kW</i>	-	2.65	3.50	5.50	-
P. Riscaldamento max	<i>kW</i>	-	3.60	4.20	6.00	-
Livello sonoro max	<i>dB(A)</i>	-	44	44	45	-
Dim. HxLxP	<i>mm</i>	-	296x575x575	296x575x575	296x575x575	-
Peso	<i>kg</i>	-	16.5	16.5	18.0	-
Prezzo IVA escl.	CHF	-	1'820.--	1'860.--	1'930.--	-



Accessori

Convogliatore a due vie Fr. 180.--
Convogliatore a tre vie Fr. 250.--



GAMMA MONOSPLIT DC-INVERTER

		Parete		
Modello U.E.		AEI25AHB	AEI35AHB	AEI55AH
Modello U.I.		AWI25AHL	AWI35AHL	AWI55AHL
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.65	3.50	5.15
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	3.60	4.20	6.0
Alimentazione	<i>V/φ/Hz</i>	230/1/50	230/1/50	380/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	28/31/34	29/33/36	28/30/38
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	548X720X265	548X720X265	670X880X285
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	285X825X189	285X825X189	298X1065X218
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	10/29	10/30	10/44
Tubi liquido	<i>Inch.</i>	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas		3/8"	3/8"	1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2390.--	2680.--	4250.--

NOVITA'



GAMMA MONOSPLIT DC-INVERTER

		Soffitto		Canalizzabile			Cassetta		
Modello U.E.		AEI35AHL	AEI55AHL	AEI25AHB	AEI35AHB	AEI55AH	AEI25AHB	AEI35AHB	AEI55AH
Modello U.I.		FCI35AHB	FCI55AH	ADI25AHL	ADI35AHL	ADI55AHL	ASI25AHL	ASI35AHL	ASI55AHL
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	3.35	5.15	2.6	3.50	5.15	2.65	3.50	5.15
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	4.3 0	6.0	3.60	4.20	6.0	3.60	4.20	6.0
Alimentazione	<i>V/φ/Hz</i>	230/1/50	380/1/50	230/1/50	230/1/50	380/1/50	230/1/50	230/1/50	380/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	29/33/36	28/30/38	28/31/34	29/33/36	28/30/38	28/31/34	29/33/36	28/30/38
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	548X720X265	670X880X285	548X720X265	548X720X265	670X880X285	548X720X265	548X720X265	670X880X285
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	680X900X190	680X900X190	266X926X571	266X926X571	298X1065X218	285X825X189	285X825X189	298X1065X218
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	23.5/30	10/44	10/29	10/30	10/44	10/29	10/30	10/44
Tubi liquido Tubi gas	<i>Inch.</i>	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	3480.--	4720.--	3470	3780.--	4690.--	3600	3920.--	5250.--




GAMMA MONOSPLIT DC-INVERTER

NOVITA'

		Parete				Soffitto				Canalizzabile			Cassetta		
Modello U.E.		AES71PIH	AES71PIH	AES100PIH	AES125PIH	AES71PIH	AES100PIH	AES125PIH	AES71PIH	AES100PIH	AES125PIH	AES71PIH	AES100PIH	AES125PIH	
Modello U.I.		AWS71PH	ACS71PH	ACS100PH	ACS125PH	ADS71PH	ADS100PH	ADS125PH	ASS71PH	ASS100PH	ASS125PH	AES71PIH	AES100PIH	AES125PIH	
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	7.1	7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5	
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	8.0	8.0	11.2	14.0	8.0	11.2	14.0	8.0	11.2	14.0	8.0	11.2	14.0	
Alimentazione	<i>V/φ/Hz</i>	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Classe energetica	-	B	B	B	B	C	C	C	A	A	A	A	A	A	
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	41/37/34	38/36/33	41/38/35	43/40/37	34/30/27	38/33/31	40/37/33	47/45/41	53/50/46	53/50/46	47/45/41	53/50/46	53/50/46	
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	780x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340	780x940x340	780x940x340	1230x940x340	
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	330x1140x228	210x1180x680	210x1595x680	210x1595x680	310x1000x630	310x1480x630	310x1480x630	338x860x860	338x1150x860	338x1150x860	338x860x860	338x1150x860	338x1150x860	
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	58/21	58/25	65/33	100/35	58/32	65/47	100/47	55/28	65/35	100/35	55/28	65/35	100/35	
Tubi liquido	<i>Inch.</i>	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
Tubi gas	<i>Inch.</i>	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	
Prezzo IVA esclusa	CHF	8'000.--	8'000.--	9'800.--	10'900.--	8'000.--	10'100.--	11'400.--	7'860.--	9'800.--	10'800.--	7'860.--	9'800.--	10'800.--	



Gamma monosplit ON/OFF



		A PARETE				
Modello U.E.		AE726SH	AE735SH	AE752SH	AE764SH	AE764SH3
Modello U.I.		AW726HL	AW735HL	AW752HL	AW764HL	AW764HL
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.65	3.40	5.00	6.60	6.80
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	3.00	3.70	5.80	7.80	8.00
Alimentazione	<i>V/Φ/Hz</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	A	A	A
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	42/38/36	42/40/37	46/41/39	49/45/42	49/45/42
Dimensioni U.E HxLxP	<i>mm</i>	544x700x265	544x700x265	630x830x305	735x940x340	735x940x340
Dimensioni U.I HxLxP	<i>mm</i>	270x805x218	270x805x218	285X995X237	285X995X237	285X995X237
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	36/8	38/8	52/12	71/12	71/12
Tubi liquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	<i>Inch.</i>	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'580.--	1'660.--	2'460.--	2'800.--	3'300.--

GAMMA MONOSPLIT ON/OFF

		SOLO A PAVIMENTO	A PAVIMENTO / SOFFITTO		
Modello U.E.		AES26H	AES35H	AES52H	AES64H
Modello U.I.		AF26HG	FC35HG	FC52HG	FC64HG
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.65	3.36	5.05	6.25
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	3.20	4.35	5.90	7.40
Alimentazione	<i>V/Φ/Hz</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	B	B	D
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	42/40/34	47/43/38	48/44/39	50/47/44
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	548x720x265	565x790x285	670x880x285	670x880x285
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	700x560x200	680x900x190	680x900x190	680x900x190
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	35/18.6	37/23.5	48/23.5	56/23.5
Tubi liquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	<i>Inch.</i>	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'150.--	2'380.--	3'200.--	3'400.--



GAMMA MONOSPLIT ON/OFF

		A CASSETTA		
Modello U.E.		AES26H	AES35H	AES52H
Modello U.I.		AS26HG	AS35HG	AS52HG
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.87	3.65	5.00
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	3.10	4.52	6.00
Alimentazione	<i>V/Φ/Hz</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	B
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	43/40/37	43/40/37	45/40/37
Dimensioni U.E HxLxP	<i>mm</i>	548x720x265	565x790x285	670x880x285
Dimensioni U.I HxLxP	<i>mm</i>	410x730x730	410x730x730	410x730x730
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	35/19	37/19	48/20.5
Tubi liquido	<i>Inch.</i>	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas		3/8"	3/8"	1/2"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'700.--	2'860.--	3'860.--



GAMMA MONOSPLIT ON/OFF

		CANALIZZABILE			
Modello U.E.		AES26H	AES35H	AES52H	AES64H
Modello U.I.		AD26HG	AD35HG	AD52HG	AD64HG
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	3.07	4.05	5.20	6.70
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	3.20	4.62	6.15	7.40
Alimentazione	<i>V/φ/Hz</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Classe energetica	-	A	A	B	D
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	45/43/40	45/43/40	45/38/33	48/40/37
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	548x720x265	565x790x285	670x880x285	670x880x285
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	266x926x771	266x926x771	266x1132x771	266x1132x771
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	35/36	37/36	56/42.5	56/42.5
Tubi liquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tubi gas	<i>Inch.</i>	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'500.--	2'660.--	3'600.--	3'800.--



Accessori

Convogliatore a due vie Fr. 180.--
Convogliatore a tre vie Fr. 250.--

CONDIZIONATORI TRASFERIBILI

		ULISSE			OSCAR		
Modello		ULISSE10CLA	ULISSE10HLA	ULISSE13PCLA	OSCAR TWIN 9	OSCAR TWIN 11	OSCAR TWIN 14
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.98	3.98	4.00	2.65	2.91	4.01
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	-	3.34	-	-	-	-
Classe energetica	-	A	A	A	A	A	A
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A			
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	36/36/34	35/31/29	37/36/34	37/34	37/35/33	40/39/39
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	435x440x230	490x525x250	490x525x250	435x440x230	435x440x230	490x525x250
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	790x580x245	790x580x245	790x580x245	800x470x310	800x470x310	800x470x310
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	9.5/44	15/44	15/44	8.5/39	9.5/40	13/41
Prezzo IVA esclusa	CHF	2'440.--	2'700.--	2'700.--	2'080.--	2'240.--	2'440.--

Accessori ULISSE	Prezzo IVA escl.
Kit prolunga 2m per ULISSE 10/13 CL	420.--
Kit prolunga 4m per ULISSE 10/13 CL	480.--
Kit prolunga 2m per ULISSE HL	480.--
Kit prolunga 4m per ULISSE HL	600.--
Kit staffe per condensatore esterno	130.--

Accessori OSCAR	Prezzo IVA escl.
Filtro a carboni attivi per OSCAR 8 e OSCAR TWIN	112.--
Kit staffe per condensatore esterno	130.--



CONDIZIONATORI A MONOBLOCCO

Modello		LOGYKO	MYTHIKO	PERFETTO	
				XFETTO 245C	XFETTO 235H
Potenza Frigorifera	<i>kW</i>	2.00	2.25	2.45	2.35
Potenza Riscaldamento	<i>kW</i>	-	-	-	2.25
Classe energetica	-	A	A	A	A
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Livello sonoro U.I.	<i>dB(A)</i>	52/48	44/41	45/43/41	45/43/41
Dimensioni U.E. HxLxP	<i>mm</i>	-	-	-	-
Dimensioni U.I. HxLxP	<i>mm</i>	750x450x375	860x482x376	735x839x260	735x839x260
Peso U.E./U.I.	<i>kg</i>	-/30	-/30	-/50	-/52
Prezzo IVA esclusa	CHF	1'050.--	1'260.--	2'360.--	2'480.--



Accessori PERFETTO	Prezzo IVA escl.
Modulo di collegamento al riscaldamento	480.--



DEUMIDIFICATORI



		NARCISO 12	NARCISO 14	NARCISO 16	NARCISO 20
Portata d'aria	<i>m3/h</i>	150	150	180	240
Umidità assorbita	<i>l/gg</i>	12	14	16	20
Refrigerante	-	R134A	R134A	R134A	R134A
Livello sonoro	<i>dB(A)</i>	43	43	45	47
Dimensioni HxLxP	<i>mm</i>	632x405x290	632x405x290	632x405x290	632x405x290
Peso	<i>kg</i>	16	16	16	16.5
Prezzo IVA esclusa	CHF	412.--	440.--	480.--	530.--

PURIFICATORI D'ARIA

		PURO (Ionizzatore)	HEPA SUPER (Carboni attivi)
Portata d'aria	<i>m3/h</i>	145	160
Volume ambiente max.	<i>l/gg</i>	12	16
Alimentazione	<i>V / Hz</i>	230 / 50	230 / 50
Potenza assorbita	<i>W</i>	40	38
Corrente assorbita	<i>A</i>	0.16	0.15
Dimensioni HxLxP	<i>mm</i>	330x250x105	386x466x162
Peso	<i>kg</i>	1.6	4.6
Tensione di ionizzazione	<i>kV</i>	5	-
Potenza di ionizzazione	<i>Ioni/cm³</i>	700'000	-
Prezzo IVA esclusa	CHF	100.--	210.--



Accessori	Prezzo IVA escl.
Ricambio HEPA	74.--