

**LISTINO PREZZI -
2013**
climatizzazione

 **Tecnosystemi**
PRODUZIONE ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO


V.D.M. CLIMA

Accessori per il condizionamento Tecno Sistemi - linea "New Line"



| Descrizione | Codice | Disponibilità a magazzino | | Prezzo IVA esclusa |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|--------|--------------------|
| Canalina 60 in pacchi da 20 m | T-60 | x | Al m | 12.-- |
| Canalina 72 in pacchi da 16 m | T-72 | x | Al m | 14.-- |
| Canalina 100 in pacchi da 10 m | T-100 | x | Al m | 18.-- |
| Terminale 90° da muro 60 | TM-60 | x | Al pz. | 12.-- |
| Terminale 90° da muro 72 | TM-72 | x | Al pz. | 14.-- |
| Terminale 90° da muro 100 | TM-100 | x | Al pz. | 30.-- |
| Terminale ad angolo 60 | TA-60 | | Al pz. | 10.-- |
| Terminale ad angolo 72 | TA-72 | | Al pz. | 12.-- |
| Terminale ad angolo 100 | TA-100 | | Al pz. | 24.-- |
| Curva piana 60 | CP-60 | x | Al pz. | 13.-- |
| Curva piana 72 | CP-72 | x | Al pz. | 16.-- |
| Curva piana 100 | CP-100 | x | Al pz. | 22.-- |
| Curva ad angolo 90° 60 | CA-60 | x | Al pz. | 13.-- |
| Curva ad angolo 90° 72 | CA-72 | x | Al pz. | 14.-- |
| Curva ad angolo 90° 100 | CA-100 | x | Al pz. | 32.-- |
| Manicotti di giunzione 60 | MG-60 | x | Al pz. | 7.-- |
| Manicotti di giunzione 72 | MG-72 | x | Al pz. | 7.-- |
| Manicotti di giunzione 100 | MG-100 | x | Al pz. | 9.-- |
| Manicotti di rotazione universale 60 | MRU-60 | x | Al pz. | 12.-- |
| Manicotti di rotazione universale 72 | MRU-72 | x | Al pz. | 14.-- |
| Manicotti di rotazione universale 100 | MRU-100 | x | Al pz. | 18.-- |
| Deviazione a "T" 60 | DT-60 | x | Al pz. | 22.-- |
| Deviazione a "T" 72 | DT-72 | x | Al pz. | 54.-- |
| Deviazione a "T" 100 | DT-100 | x | Al pz. | 42.-- |
| Manicotti flessibili 60 | MF-60 | x | Al pz. | 13.-- |
| Manicotti flessibili 72 | MF-72 | x | Al pz. | 14.-- |
| Manicotti flessibili 100 | MF-100 | x | Al pz. | 17.-- |

Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text resa invernale +7 - resa estiva +35°C)



| Descrizione | Codice | Disponibilità a magazzino | | Prezzo IVA esclusa |
|--|--------------|---------------------------|--------|--------------------|
| Rosone da muro 60 | RM-60 | x | Al pz. | 7.-- |
| Rosone da muro 72 | RM-72 | x | Al pz. | 9.-- |
| Rosone da muro 100 | RM-100 | x | Al pz. | 11.-- |
| Terminale uscita tubi 60 | TS-60 | x | Al pz. | 11.-- |
| Terminale uscita tubi 72 | TS-72 | x | Al pz. | 14.-- |
| Terminale uscita tubi 100 | TS-100 | x | Al pz. | 17.-- |
| Curva piana snodabile 60 | CAS-60 | x | Al pz. | 15.-- |
| Curva ad angolo snodabile 72 | CAS-72 | x | Al pz. | 16.-- |
| Riduzione canalina 72-60 | RC-72/60 | x | Al pz. | 16.-- |
| Riduzione canalina 100-72 | RC-100/72 | x | Al pz. | 17.-- |
| Tappo di chiusura 60 | TC-60 | x | Al pz. | 8.-- |
| Tappo di chiusura 72 | TC-72 | x | Al pz. | 10.-- |
| Tappo di chiusura 100 | TC-100 | x | Al pz. | 11.-- |
| Predisposizioni sottomuro in plastica | PSP | x | Al pz. | 30.-- |
| Predisposizioni sottomuro con sifone | PSPS | x | Al pz. | 52.-- |
| Staffa per posa condizionatore sul tetto 140 | TSMT-140 | x | Al pz. | 130.-- |
| Staffa per posa condizionatore 140 kg | SG-140 EVO | x | Coppia | 62.-- |
| Staffa per posa condizionatore 160kg | TSMC-160 EVO | x | Coppia | 70.-- |
| Base per pavimento 350 | 350 | x | Coppia | 26.-- |
| Base per pavimento 450 | 450 | x | Coppia | 31.-- |
| Tubo in rame isolato 50m (6.35mm) | Ø 1/4" | x | Al m | * |
| Tubo in rame isolato 50m (9.52mm) | Ø 3/8" | x | Al m | * |
| Tubo in rame isolato 50m (12.07mm) | Ø 1/2" | x | Al m | * |
| Tubo in rame isolato 50m (15.88mm) | Ø 5/8" | x | Al m | * |
| Tubo in rame isolato 25m (19.05mm) | Ø 3/4" | x | Al m | * |
| Tubo in rame isolato 25m (22.22mm) | Ø 7/8" | x | Al m | * |

* I prezzi del tubo di rame vanno richiesti di volta in volta - Tel. 091 6054731 - Fax 091 6054739

Prezzi IVA esclusa - I dati riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511 - direttiva 2002/31/CE (Text **resa invernale +7** - **resa estiva +35°C**)



| Descrizione | Codice | Disponibilità a magazzino | | Prezzo IVA esclusa |
|---|--------|---------------------------|--------|--------------------|
| Freon | R422 | | Al kg | 66.-- |
| Freon | R407C | | Al kg | 30.-- |
| Freon | R410A | | Al kg | 30.-- |
| Freon | R134A | | Al kg | 30.-- |
| Freon in bombole usa e getta ricaricabili | R407C | x | 2 kg | 170.-- |
| Freon in bombole usa e getta | R410A | x | 2 kg | 170.-- |
| Bombola di azoto | 10 lt | | Al pz. | 128.-- |
| Rotolo ARMAFLEX | | | Al pz. | 40.-- |
| Deodorante sanificante spray | | x | Al pz. | 24.-- |
| Detergente per batterie spray | | x | Al pz. | 26.-- |

Disponibili a richiesta

- Bocchette di mandata/ripresa in alluminio e plastica
- Bocchette speciali in alluminio
- Anemostati in alluminio e plastica
- Filtri di tutti i tipi
- Attrezzature per frigoristi (vedi catalogo WIGAM)
- Tubi flessibili isolati e non